


Bestellformular

Schallschutz-Komponenten für Küchen

Wichtiger Hinweis

Der Einbau der Schallschutz-Komponenten muss entsprechend den Einbaudetails unserer Montageanleitung erfolgen.



Gummi-Tülle GT-A

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, beige. Wichtig: Schraube mit Scheibe oder Senkscheibe im passenden Ø unterlegen, Rosette mit offenem Boden nicht zulässig

| Länge | Ø | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------------|
| 6 mm | 18 mm | 9 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9056 | Pack |
| 6 mm | 18 mm | 12 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9050 | Pack |
| 9 mm | 18 mm | 12 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9052 | Pack |
| 20 mm | 18 mm | 12 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9054 | Pack |
| 12 mm | 23 mm | 14 mm | 8 mm | 100 St. | 10.9070 | Pack |



Gummi-Tülle GT-B mit Senkscheibe

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, aufvulkanisierte Senkscheibe aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------------|
| 6 mm | 18 mm | 12 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9051 | Pack |
| 9 mm | 18 mm | 12 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9053 | Pack |
| 20 mm | 18 mm | 12 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9055 | Pack |



Gummi-Tülle GT-B mit Schraube

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, aufvulkanisierte Senkscheibe aus Stahl verzinkt blau, bestückt mit Senkkopf-Holzschraube Typ Pozidriv aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø | Bohrung | Packung | Schraube 6×60 mm | | Schraube 6×80 mm | |
|-------|-------|---------|---------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Bestell-Nr. | Bestell-Menge | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
| 6 mm | 18 mm | 12 mm | 100 St. | 10.9080 | Pack | 10.9085 | Pack |
| 9 mm | 18 mm | 12 mm | 100 St. | 10.9081 | Pack | 10.9086 | Pack |
| 20 mm | 18 mm | 12 mm | 100 St. | 10.9082 | Pack | 10.9087 | Pack |



Gummi-Tülle GT-C mit Unterlegsscheibe für Aufhängeschienen

Entkopplung aus Kautschuk 45° Shore A, schwarz, aufvulkanisierte Scheibe aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|----------|---------|-------------|---------------|
| 5 mm | 16 mm | 10 mm | 5 mm | 100 St. | 10.9060 | Pack |



Gummi-Tülle Libra mit Schraube

Entkopplung für Schrauben aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, bestückt mit Flachkopf-Montageschraube Typ Innensechsrund T20 aus Stahl verzinkt blau

| Länge | Ø | Bohrung | Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|-------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|
| 7 mm | 15 mm | 8 mm | 5.5×63 mm | 100 St. | 10.9090 | Pack |



Gummi-Unterlage GU

Entkopplung von Schränken und Aufhängeschienen, selbstklebend 3M, mit Durchführungsloch, aus Kautschuk 45° Shore A

| B×L×D | Loch | Passend zu | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|------------|-------|---------------------------|---------|-------------|---------------|
| 30×50×4 mm | 12 mm | Gummitülle GT-C | 100 St. | 10.9101 | Pack |
| 50×50×4 mm | 20 mm | Gummitülle GT-A/GT-B/GT-C | 100 St. | 10.9100 | Pack |



Gummi-Winkel

Belastbarer Gummiwinkel zur Entkopplung von Oberschränken mit Stift zur Steckbefestigung aus Kautschuk 45° Shore A

| B×L×D | Bohrung | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------------|
| 18.5×30×18.5 mm | 8 mm | 100 St. | 10.9140 | Pack |



Gummi-Unterlage Libra B4

Entkopplung von Aufhängewandschienen Libra B4, steckbar, aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, 1 Paar links/rechts für eine Schiene. Hinweis: Aufhängewandschienen Libra B4 von Hersteller beziehen

| B×L×D | Löcher | Passend zu | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 44×160×4 mm | 9 mm | Gummitülle Libra | 100 St. | 10.9102 | Pack |



Gummi-Unterlage Libra WP9

Entkopplung von Aufhängeplatten Libra WP9, steckbar, aus Kautschuk 45° Shore A, weiss, 1 Paar links/rechts für eine Schiene. Hinweis: Aufhängeplatte Libra WP9 von Hersteller beziehen

| B×L×D | Löcher | Passend zu | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 64×110×4 mm | 9 mm | Gummitülle Libra | 100 St. | 10.9103 | Pack |



Aufhängeplatte WP9 mit Gummi-Unterlage für Schrankaufhänger Libra

Aufhängeplatte WP9 aus Stahl verzinkt blau mit aufvulkanisierter Entkopplung aus Kautschuk 45° Shore A, natur, 1 Paar links/rechts

| B×L×D | Löcher | Passend zu | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|--------|-----------------|---------|-------------|---------------|
| 64×110×4 mm | 9 mm | Gummitülle GT-C | 100 St. | 10.9104 | Pack |



Gummi-Dübel

Entkopplung für Schrauben mit Holzgewinde, aus Kautschuk 65° Shore A, Dübel aus Polyamid 6

| Ø×L | für Holzschraube | Packung | ohne Bund | | mit Bund | |
|----------|------------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | Bestell-Nr. | Bestell-Menge | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
| 10×30 mm | 5 mm | 100 St. | 10.9030 | Pack | 10.9031 | Pack |
| 10×54 mm | 5 mm | 100 St. | 10.9032 | Pack | 10.9033 | Pack |
| 12×40 mm | 6 mm | 100 St. | 10.9040 | Pack | 10.9041 | Pack |
| 14×50 mm | 8 mm | 50 St. | 10.9044 | Pack | 10.9045 | Pack |
| 16×60 mm | 10 mm | 50 St. | 10.9046 | Pack | 10.9047 | Pack |
| 18×70 mm | 12 mm | 50 St. | 10.9048 | Pack | 10.9049 | Pack |



Gummi-Dübel mit Senkbund

Entkopplung für Schrauben mit Holzgewinde, aus Kautschuk 65° Shore A, Dübel aus Polyamid 6

| Ø×L | Ø | für Holzschraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|----------|----------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 10×68 mm | 12/18 mm | 5 mm | 100 St. | 10.9025 | Pack |



Distanzschrauben mit Gummi-Dübel

Distanzschrauben mit extra langem Gummidübel, passend zum Distanzschrauben-Halter oder zur direkten Verschraubung im Holz, für die einfache Ausrichtung von Schränken sowie nachträgliche Justierung, aus Stahl verzinkt und einseitig gehärtet

| Länge | Ø | Dübel Ø×L | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|--------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|
| 80 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9182 | Pack |
| 100 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9184 | Pack |
| 120 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9186 | Pack |
| 140 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9188 | Pack |
| 160 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9190 | Pack |
| 180 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9192 | Pack |
| 200 mm | 5/12 mm | 10×54 mm | 50 St. | 10.9194 | Pack |



Distanzschrauben-Halter

Halterung für Distanzschrauben zur Befestigung von Hochschränken, Kunststoff weiss

| B×H×T | Distanz-Schraube | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 35×20×20 mm | 5/12 mm | 50 St. | 10.9150 | Pack |



Abdeckkappe zu Distanzschrauben-Halter

Kunststoff weiss

| B×H×T | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------------|---------|-------------|---------------|
| 37×22×21 mm | 50 St. | 10.9152 | Pack |



Abdeckkappe zu Distanzschrauben

Kunststoff

| Farbe | Ø | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-----------|-------|---------|-------------|---------------|
| weiss | 18 mm | 100 St. | 10.9158 | Pack |
| anthrazit | 18 mm | 100 St. | 10.9159 | Pack |



Gummi-Rondelle

Entkopplung für Stellfüsse, selbstklebend 3M, optional mit Gleitfolie, aus Kautschuk 45° Shore A


| Ø×D | Packung | ohne Gleitfolie | | mit Gleitfolie | |
|---------|---------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Bestell-Nr. | Bestell-Menge | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
| 30×4 mm | 100 St. | 40.1050 | Pack | 40.1051 | Pack |
| 40×4 mm | 100 St. | 40.1052 | Pack | 40.1053 | Pack |
| 50×4 mm | 100 St. | 40.1054 | Pack | 40.1055 | Pack |
| 60×4 mm | 100 St. | 40.1056 | Pack | 40.1057 | Pack |
| 70×4 mm | 100 St. | 40.1058 | Pack | 40.1059 | Pack |



Gummi-Auflager mit Gleitplatte (Patent angemeldet)

Entkopplung von Stellfüssen, zum einfachen Aufstecken auf Stellfuss, aus Kautschuk 45° Shore A

| Ø×D | Höhe | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-----------|-------|---------|-------------|---------------|
| 57×4.5 mm | 13 mm | 100 St. | 40.1100 | Pack |



Sockelfuss mit Kreuzwinkel

Schallschutz-Sockelfuss mit fix montiertem Gummi-Auflager zur Aufnahme von Sockelplatten 19 mm Stärke, aus verzinktem Stahl verzinkt

| Ø | Gewinde | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|-------|----------|---------|-------------|---------------|
| 33 mm | M8×60 mm | 50 St. | 40.1180 | Pack |



Gummi-Band

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend 3M, weiss, aus Kautschuk 45° Shore A


| B×D | Rollenlänge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 10×4 mm | 10 m | 1 St. | 10.9110 | Pack |
| 13×4 mm | 10 m | 1 St. | 10.9115 | Pack |
| 16×4 mm | 10 m | 1 St. | 10.9120 | Pack |



Gummi-Band Zuschnitte


Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend 3M, weiss, aus Kautschuk 45° Shore A

| B×D | Länge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------|---------|-------------|---------------|
| 10×4 mm | 50 mm | 200 St. | 10.9130 | Pack |
| 13×4 mm | 50 mm | 200 St. | 10.9131 | Pack |


PE-Band

 Band zur Distanzsicherung, selbstklebend, weiss, aus geschlossenzelligem PE Raumgewicht 33 kg/m³

| B×D | Rollenlänge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 16×3 mm | 10 m | 5 St. | 40.1200 | Pack |
| 16×4 mm | 10 m | 5 St. | 40.1210 | Pack |
| 16×5 mm | 10 m | 5 St. | 40.1220 | Pack |


PE-Kantenband

 Band zur Distanzsicherung der Stirn- und Oberseiten von Arbeitsplatten, selbstklebend, mit Längseinschnitt, weiss, aus geschlossenzelligem PE 33 kg/m³

| B×D | Rollenlänge | Packung | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
|---------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 50×4 mm | 20 m | 1 St. | 40.1250 | Pack |


Dämpfer

Anschlagdämpfer für Türen und Schubläden, aus Silikon 28° Shore A, zum Kleben mit Montagekleber

| Bohrung Ø×T | Packung | Transparent | | Weiss | |
|----------------|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Bestell-Nr. | Bestell-Menge | Bestell-Nr. | Bestell-Menge |
| 5×7 mm | 100 St. | 40.1020 | Pack | 40.1021 | Pack |

Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

| | |
|------------------------|---------------------|
| Rechnungsadresse | Lieferadresse |
| Bestell-Referenz | Objekt |
| Liefertermin | |
| Kontaktperson, Telefon | Datum, Unterschrift |