


Produktbeschreibung

Zargendichtband für Wannen

Flexible Zarge zur Schallentkoppelung und Abdichtung



Ausgangslage

Direkter Wannenrandkontakt mit dem Baukörper führt zu Körperschallübertragungen. Zudem werden die Fugendichtungen bei Bade- und Duschwannen mit der Zeit undicht. Ablösungen des Fugendichtstoffs sind oft nicht sofort sichtbar, Feuchtigkeit dringt unbemerkt in den Untergrund ein und es entstehen teure Wasserschäden.

Schallschutz und Wasserabdichtung

Das Zargendichtband ist eine Schallentkoppelung und gleichzeitig eine zusätzliche Abdichtung für den Wannenrand. Auch bei defekten Kittfugen kann keine Feuchtigkeit zur Bausubstanz durchdringen. Schäden bis zur Instandsetzung der Fugen werden somit vermieden.

Qualität

Das Zargendichtband ist dehnbar, beidseitig vlieskaschiert für einen optimalen Haftverbund und hat einen Butylkautschukstreifen für eine dichte Verklebung. Die Radieneckstücke sind aus Butylkautschuk für eine dichte Ergänzung der Wanneneckradien.

Lieferumfang

Zargendichtband A
 Distanzband B
 Radieneckstücke in vier Größen
 Montageanleitung



Montage

Die Montage erfolgt auf dem sauber gereinigten und trockenen Wannenrand. Die Wannenecken werden mit den passenden Radieneckstücken ergänzt. Das Zargendichtband wird seitlich und das Distanzband auf den Wannenrand geklebt. Vor dem Erstellen der Kittfuge wird der lösbare Teil des Distanzbandes entfernt.

Vorteile des Stauffer Zargendichtbands

- Schallentkoppelung und Wasserabdichtung von Wannen in einem Arbeitsgang
- Erfüllt die höchsten Anforderungen nach SIA 181:2020
- Verhindert kostspielige Wasserschäden

Bestellformular Zargendichtband




Zargendichtband

Dehnbares Wannendichtband mit flexibler Zarge, beidseitig vlieskaschiert mit Butylkautschuk-Klebstreifen, schallentkoppelndes Distanzband und Radienstücke aus Butylkautschuk für Bade- und Duschwannen

1 Zargendichtband Radienstücke in vier Grössen
1 Distanzband

Länge	Radienstücke in vier Grössen	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
210 cm	16 Stück	30.9210	St.
280 cm	16 Stück	30.9212	St.
380 cm	16 Stück	30.9214	St.
480 cm	16 Stück	30.9216	St.
600 cm	32 Stück	30.9218	St.
1020 cm	48 Stück	30.9220	St.
1500 cm	64 Stück	30.9222	St.



Dichtecken Multiform

Dehnbare, vorgeformte Dichtecken, beidseitig vlieskaschiert mit Butylkautschuk-Klebstreifen für Dusch- und Badewannen. Fünf verschiedene Einbaugeometrien sind möglich.

Dichtecken Grundformen (A, B, C)

Dichtecken Kombiformen, jeweils zwei Stück kombiniert (D, E)


Höhe	Breite x Länge	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
35/95 mm	175 x 175 mm	30.9250	St.



Dichtmanschette

Beidseitig vliesbeschichtete Manschetten mit flexibler Dehnzone zur sicheren Abdichtung von allen gängigen Rohrdurchführungen in Wänden oder Böden unterhalb von keramischen Fliesen und Platten, sowie Naturwerksteinbelägen.

Format	Rohraussen- durchmesser	Anzahl Löcher	Loch- abstand	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
120 x 120 mm	12–30 mm	1	–	30.9270	St.
150 x 150 mm	30–50 mm	1	–	30.9272	St.
250 x 250 mm	80–110 mm	1	–	30.9274	St.
170 x 120 mm	12–30 mm	2	40 mm	30.9276	St.
280 x 130 mm	15–35 mm	2	150 mm	30.9278	St.



Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax

Objekt	Sanitär-grosshändler
Lieferadresse	Unternehmer
Bestell-Referenz	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon	Datum, Unterschrift